



Ipaseti



ipascd



IPASWIN-Post



IPAS-WIN-32



Adobe Acrobat 5.0



Microsoft Excel



SchnapperPro



WinZip



IpasMobil-P32



IPASWIN Demo



AccuStudy Data Collector



DesignPro



Chipkartenleser
EasyCheck



WS_FTP Pro Explorer



Eingabeaufforderung



MSN Explorer



Microsoft Outlook



Emulate Pocket PC-WM
2003 SE (Restore)



Großer Reiseplaner 2004
2005



WS_FTP Pro Explorer



Eingabeaufforderung



MSN Explorer



Microsoft Outlook



Device Emulator Manager NS



ESPR800 Ref. Handbuch



EPSON File Manager



Bistro



PowerCinema



TeeChart



QSetup Installation Suite



e-PocketSetup Express 4



Corel PHOTO-PAINT 10



ScanGear Toolbox 3.0



ThumbsPlus 7x



ce-.bat



TurboDemo 5 - Online
Hilfe



Virtual CE



Microsoft FrontPage



Psion sichern



NS Basic Desktop 2.0



Advantage Data
Architect 8.1



ceCopy.bat



Programm-Start



Geräte
Identifikations-
Nummer

C882C-5933

Demoversion mit Begrenzungen

15 Tage

OK

Sie können alle Programm-
Funktionen 15 Tage
uneingeschränkt nutzen.

Danach erfolgen folgende
Einschränkungen:
- keine Datenspeicherung
- keine Berechnungen

Wenn Sie das Programm uneingeschränkt
nutzen wollen, dann müssen Sie die
Nutzungsrechte erwerben.

Sie senden mit der Bestellung die Geräte
Identifikations-Nummer zB.: **(C882C-5933)**
und die **Serien-Nummer** Ihres Gerätes
an support@Mitterhauser.com

Sie erhalten dann mit der Lieferung ein
Freischaltungs-Programm.



Programm starten...


Programm-Anzeige erzeugen...

Falls die Anzeigendefinition für das jeweilige Programm (1..zyklisch 2..) noch nicht vorhanden ist, dann wird die Anzeige generiert und das Programm muß neu starten.

Wenn Sie über Eigenschaften die Anzeige verändern, dann wird bei Neustart die Anzeige ebenfalls neu erzeugt.

Diese Anzeige erfolgt nur bei dem Betriebssystem Windows CE.

Z											
L											
E											
F											



1	75		
2	80		
3	85	B É N Á	
4	90		
5	95		
6	100	Zart	Vorg
7	105		
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	▼

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR	
	E		F		N		P		VSK1		VSK2	
	VSV1		VSV2		VSV3		VSV4		VSV5		VSV6	

Z											
L											
E											
F											

1	75		
2	80		
3	85	B É N Á	
4	90		
5	95		
6	100	Zart	Vorg
7	105		
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	▼

Programm-Registrierung

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR
E	F	N	P	VSK1	VSK2
VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	VSV5	VSV6

↑	←	→	→
↓	←	↑	↑
	→	↓	↓

Z				
L				
E				
F				

- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
- Definition ▶
- Speicherung ▶
- Info ▶

- Speicher
- Batterie
- Programm
- Info-löschen
- Daten-Tabellen
- Registrierung

1	75		
2	80		
3	85	B É N Á	
4	90		
5	95		
6	100	Zart	Vorg
7	105		
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat ▼	

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR
	E		F		N		P		VSK1		VSK2
	VSV1		VSV2		VSV3		VSV4		VSV5		VSV6

Z											
L											
E											
F											

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	N	
6	100	Á	
7	105	Zart	Vorg
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	

Registrierungs-Daten [?]

Lizenz-Nummer: 70000

Serien-Nummer: 11142060270616

Ident-Nummer: C882C-5933

UserName > _____

GeräteName: P3000

Start-Datum: 01.02.2006

Registriert für: Demo J.Mitterhauser GmbH

Programme (1-9)> _____

Ablauf-Datum > _____

Programmstarts > 15

Prüf-Schlüssel: _____

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR
E	F	N	P	VSK1	VSK2
VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	VSV5	VSV6

Z											
L											
E											
F											

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	N	
6	100	Á	
7	105	Zart	Vorg
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	

Registrierungs-Daten

Lizenz-Nummer: 70000

Serien-Nummer: 11142060270616

Ident-Nummer: C882C-5933

UserName >:

GeräteName: P3000

Start-Datum: 01.02.2006

Registriert für: Demo J.Mitterhauser GmbH

Programme (1-9)>:

Ablauf-Datum >:

Programmstarts >: 15

Prüf-Schlüssel:

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR
E	F	N	P	VSK1	VSK2
VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	VSV5	VSV6

↑	←	→	?
←	←	→	→
↓	←	↑	↑
↓	→	↓	↓

Z											
L											
E											
F											

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	N	
6	100	Á	
7	105	Zart	Vorg
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	

Registrierungs-Daten

Lizenz-Nummer: 70000

Serien-Nummer: 11142060270616

Ident-Nummer: C882C-5933

UserName >:

GeräteName: P3000

Start-Datum: 01.02.2006

Registriert für: Demo J.Mitterhauser GmbH

Programme (1-9)>:

Ablauf-Datum >:

Programmstarts >:

Prüf-Schlüssel:

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR
E	F	N	P	VSK1	VSK2
VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	VSV5	VSV6

↑	←	→	?
←	←	→	→
↓	←	↑	↑
↓	→	↓	↓

Z											
L											
E											
F											

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	N	
6	100	Á	
7	105	Zart	Vorg
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	

Registrierungs-Daten

Lizenz-Nummer: 70000

Serien-Nummer: 11142060270616

Ident-Nummer: C882C-5933

UserName >:

GeräteName: P3000

Start-Datum: 01.02.2006

Registriert für: Demo J.Mitterhauser GmbH

Programme (1-9)>:

Ablauf-Datum >:

Programmstarts >:

Prüf-Schlüssel: 2888-2153

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR
E	F	N	P	VSK1	VSK2
VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	VSV5	VSV6

Z												
L												
E												
F												



1	75		
2	80		
3	85	B É N Á	
4	90		
5	95		
6	100	Zart	Vorg
7	105		
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat ▼	

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR	
	E		F		N		P		VSK1		VSK2	
	VSV1		VSV2		VSV3		VSV4		VSV5		VSV6	

Z				
L				
E				
F				

- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
- Definition ▶
- Speicherung ▶
- Info ▶

- Speicher
- Batterie
- Programm
- Info-löschen
- Daten-Tabellen
- Registrierung

1	75		
2	80		
3	85	B É N Á	
4	90		
5	95		
6	100	Zart	Vorg
7	105		
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat ▼	

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR
	E		F		N		P		VSK1		VSK2
	VSV1		VSV2		VSV3		VSV4		VSV5		VSV6

Z											
L											
E											
F											

1	75		
2	80		
3	85	B É N Á	
4	90		
5	95		
6	100	Zart	Vorg
7	105		
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	

Info - Programm [X]

IpasMobil Version 1.40 LN:70000
 1 zyklische Zeitaufnahme (HPC_u)
 Registriert für:
 Demo J.Mitterhauser GmbH
 Ident.-Nr. : C882C-5933
 User Name:
 Serien-Nr. : 11142060270616

support@mitterhauser.com
 © 1983-2007 J. Mitterhauser GmbH

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR	
	E		F		N		P		VSK1		VSK2	
	VSV1		VSV2		VSV3		VSV4		VSV5		VSV6	

Z												
L												
E												
F												

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	N	
6	100	Á	
7	105	Zart	Vorg
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	▼

Programm-Wechsel

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR
E	F	N	P	VSK1	VSK2
VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	VSV5	VSV6

↑	←	→	?
←	←	→	→
↓	←	→	?
↓	←	→	?

- Neu Strg+n
- Öffnen Strg+y
- Kopieren Strg+O
- Speichern Strg+z
- Speichern unter...
- Programm**
- Exportieren ▶
- Beenden Strg+e

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	N	
		Á	
6	100	Zart	Vorg
7	105		
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	▼

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR
E	F	N	P	VSK1	VSK2
VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	VSV5	VSV6

↑	←	→	?
←	←	→	→
↓	←	→	?
↓	↓	↓	↓

Z											
L											
E											
F											

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	N	
6	100	Á	
7	105	Zart	Vorg
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	

Programm-Auswahl

- 1 zyklische Zeitaufnahme
- 2 nichtzykl. Zeitaufnahme
- 3 Verteilzeit-Aufnahme
- 4 Multimoment-Aufnahme
- 5 MTM/WF-Analyse
- 6 PPS-Datenerfassung
- 7 BDE-Datenerfassung
- 8 Qualitätsmanagement
- 9 Prozess-Analysen

Abbruch OK

Aufruf des gewünschten Programmes.

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR
E	F	N	P	VSK1	VSK2
VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	VSV5	VSV6

↑	←	→	?
←	←	→	→
↓	←	→	?
↓	↓	↓	↓

Z												
L												
E												
F												

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	N	
6	100	Á	
7	105	Zart	Vorg
8	110	Lösch	LöPos
9	115		
10	120	Split	BM
11	125		
12	130	Mark.	Pos
13	135		
14	140	Besch	Dok um
15	145	miniDat	▼

Programm-Auswahl

- 1 zyklische Zeitaufnahme
- 2 nichtzykl. Zeitaufnahme
- 3 Verteilzeit-Aufnahme
- 4 Multimoment-Aufnahme
- 5 MTM/WF-Analyse
- 6 PPS-Datenerfassung
- 7 BDE-Datenerfassung
- 8 Qualitätsmanagement
- 9 Prozess-Analyse

Abbruch OK

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR
E	F	N	P	VSK1	VSK2
VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	VSV5	VSV6

↑	←	→	?
←	←	→	→
↓	←	→	?
↓	←	→	↓

Fenstergröße

```
.Bildschirm-Varianten
.bbb_hhhh_obj_fon_Par      ;pn;Def;Beschreibung
0240_0325_000_000_PPC normal
0240_0245_000_000_PPC Mobile
0320_0245_000_000_PPC quer
.-----
0640_0452_000_000_HPC VGA
0800_0452_000_000_HPC VGA
0800_0572_000_000_HPC SVGA
1024_0740_000_000_HPC XVGA
1140_0836_000_000_HPC XVGA
1260_0735_000_000_HPC XVGA
1280_0930_000_000_HPC XVGA

. ganzer Bildschirm mit Statusleiste
0480_0600_000_-27_HPC VGA hoch
0480_0800_000_-27_HPC VGA hoch
0480_0600_000_-27_HPC hoch
0480_0800_000_-30_HPC hoch
0600_1024_000_-30_HPC WXGA hoch
0640_0480_000_-30_HPC VGA
```

Dies Auswahl der Anzeigengröße erfolgt nur bei dem Betriebssystem Windows XP.

Abbruch

OK



Neu

Öffnen

Start

Struktur

Inhalt

Lösch

Vorg-Dialog

Ende

Allgemein ▾

Prozess-Analysen	Allgemein	Rüsten	Sicherheit
Maschinelle Bearbeitung	Anpassen	Klammer/Fixieren	Einpassen
Platzieren	Spachteln	Heben	Kontrollieren
Gespräch	Gehen	Gehen - mit leichter Last	Gehen - mit schwerer Last
Gehen - extreme Last	Laufen	Suchen	Überwachen
Warten	Persönlich	Pause	Mittagessen
Unbekanntes Element	Zuordnung 1	Zuordnung 2	Zuordnung 3